



GEMENG  
**rouspert**  
**mompech**

Personne de référence :

Vic BREDIMUS

Tél. :

+352 73 00 66 - 234

E-mail :

[vic.bredimus@romo.lu](mailto:vic.bredimus@romo.lu)

Pacte Climat | EUROPEAN ENERGY AWARD

Pacte Nature

Ma commune s'engage pour la nature

N° de référence :

\*

Date d'entrée :

\*

\* à remplir par l'Administration communale

## **Déclaration de travaux**

Je soussigné(e) (NOM et prénom(s))			
demeurant à (N° et rue)			
Code postal		Localité	
N° de téléphone		Mobile	
E – mail			

### Situation géographique du projet :

Adresse			
Section		Lieu-dit	
N° cadastral		Contenance de la parcelle	

### Déclaration pour les travaux définis au dossier ci-joint et concernant :

A :	Rénovation de toitures		
Sont autorisés :		Ardoise naturelle ou matériaux similaires ; tuiles non émaillées (teintes autorisées : rouge et l'intervalle du gris au noir)	
Description du projet :			
Choix des matériaux et couleurs :			

B :	Installation de panneaux photovoltaïques/solaires		
Sont autorisés :		À plat sur la toiture et la façade (postérieure) ; sur toitures plates une inclinaison max. de 20° est possible ; matériaux mats, non réfléchissants	
Description du projet :			
Puissance kWp :			

C :	Transformation ou rénovation intérieure
Sont autorisés :	Travaux ne portant pas atteinte à la structure portante du bâtiment ; surface construite brute concernée entre 20 m <sup>2</sup> et 200 m <sup>2</sup>
Description du projet :	
Pièce(s) concerné(es) (Cuisine, Chambres à coucher, etc.) :	

D :	Rénovation des façades (bâtiments non protégés)
Sont autorisés :	Bardages en matériaux d'apparence mate (bois, métal, panneaux de façade en fibres-béton/ciment, etc.). le choix de la couleur est à réaliser en adéquation avec le système NCS Colour AB (voir annexe)
Description du projet :	
Choix des matériaux et couleurs :	

E :	Murs, clôtures et écrans brise-vue
Sont autorisés :	<p><u>Murs et clôtures</u> : limite du domaine public (murs et haies hauteur max. 0,80m); limites de propriété latérales et postérieures (socles ou murets hauteur max. 0,80m) (grillages ou haies hauteur max. 2,00m) (hauteur cumulée max. 2,00m)</p> <p><u>Les écrans brise-vue</u> : situés à l'arrière de la construction ; hauteur max. 2,00m et profondeur max. 4,00m ; matériaux autorisés (haie, mur végétal, palissade en matériaux naturels, mur en maçonnerie avec ou sans crépis)</p> <p><u>Murs de soutènement</u> : hauteur max. 1,00m ; hauteur cumulée des murs de soutènement et grillages ne pourra dépasser 0,80m à la limite du domaine public et 2,00m sur les limites de propriété latérales et postérieures</p>
Description du projet :	
Choix des matériaux et couleurs :	

F :	Déblais et remblais/Travaux de terrassement
Sont autorisés :	Les remblais et déblais qui génèrent une alternance en volume entre le terrain naturel et le terrain remodelé entre 5m <sup>3</sup> et 50m <sup>3</sup> ; les déblais et remblais supérieurs à 1m par rapport au terrain naturel sont interdits
Description du projet :	
Choix des matériaux pour murs de soutènement (voir E :) :	

G :	Aménagement de barbecues/fours extérieurs, de pergolas, de terrasses
Sont autorisés :	Aménagements de moins de 10 m <sup>2</sup>
Description du projet :	
Choix des matériaux et couleurs :	

## Permission de voirie :

Pour les travaux aux abords d'une **route d'Etat** ou d'un **chemin repris**, soit :

Born (N10) / Boursdorf (CR141c) / Dickweiler, rue Principale (CR370) / Girst, Duerfstrooss (CR370) / Givenich (CR135) / Herborn (CR135 et CR139) / Hinkel, route d'Echternach (N10) et rue de Girsterklaus (CR370) / Moersdorf (N10) et (CR135) / Mompach (CR135 et CR141) / Osweiler, rue Principale (CR139) et rue de Dickweiler (CR141) / Rosport, rue du Barrage (CR372a), rue Henri Tudor (CR372), rue du Pont (CR372) et route d'Echternach (N10) / Steinheim, route d'Echternach (N10), une permission de voirie est à adresser à :

Administration des ponts et chaussées  
Service régional – Echternach  
21, route de Wasserbillig  
L-6490 Echternach

Tél. : 2846 – 3400  
[pdv.srec@pch.etat.lu](mailto:pdv.srec@pch.etat.lu)

## Pièces requises à l'appui d'une déclaration de travaux :

- o Un extrait officiel actuel du cadastre à l'échelle 1 : 2500 indiquant clairement la ou les parcelles sur lesquelles les travaux sont prévus (délivrés par l'Admin. du Cadastre et de la Topographie, Rue Charles Darwin, 1 à L-1433 Luxembourg, tél. :247-54400, extraits / plans originaux et récents à fournir) ;
- o Toitures : Plan et indication des matériaux ;
- o Façades : Indication de la couleur via NCS Colour AB ([romo.lu/formulaires/construction et logement](http://romo.lu/formulaires/construction-et-logement)) et des matériaux prévus ;
- o Installations photovoltaïques : Fiche technique de l'installation et indication de la puissance kWp ;
- o Murs, clôtures et écrans brise-vue : Plan d'implantation indiquant les dimensions ;
- o Aménagement de barbecues/fours extérieurs, de pergolas, de terrasses de moins de 10m<sup>2</sup> : Plan et indication d'implantation ;
- o Les plans sont à présenter en double exemplaire été au format DIN (DIN A3, DIN A4...) ;
- o Le cas échéant : une copie de la permission de voirie ;
- o Evt. photo(s)

Veuillez nous envoyer le formulaire dans un délai raisonnable, de préférence 15 jours avant le début des travaux.

Date prévue de début des travaux : \_\_\_\_\_

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des bâties en vigueur ainsi que des dispositions spéciales (PAP-QE etc.) de la Commune de Rosport-Mompach. ([www.rosportmompach.lu/fr/urbanisme-logement/urbanisme/pag-pap](http://www.rosportmompach.lu/fr/urbanisme-logement/urbanisme/pag-pap))

\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature du demandeur

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'Administration communale de Rosport-Mompach afin de mener à bien votre demande.

Vos données à caractère personnel sont traitées par l'Administration communale de Rosport-Mompach en qualité de responsable du traitement en conformité du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ces données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à l'exécution de nos obligations. Vous avez un droit d'accès, de rectification, à l'effacement, de limitation de traitement de vos données ainsi qu'un droit d'opposition et un droit à la portabilité de vos données.

Pour exercer l'un de vos droits et/ou obtenir communication de vos informations, vous pouvez envoyer un courriel ou un courrier recommandé à notre délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont les suivantes: Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat, 43, Boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, E-mail: [dpo@romo.lu](mailto:dpo@romo.lu).

## Annexe : Nuancier de couleurs de façade

S 0500-N	S 2005-Y10R	S 1510-Y30R	S 1010-Y60R	S 1010-R80B	S 3010-B90G
S 1000-N	S 2010-Y10R	S 1515-Y30R	S 1510-Y60R	S 1510-R80B	S 4010-B90G
S 1500-N	S 2020-Y10R	S 2010-Y30R	S 1515-Y60R	S 2010-R80B	S 2010-G10Y
S 2000-N	S 3020-Y10R	S 2040-Y30R	S 3040-Y60R	S 3005-R80B	S 2020-G10Y
S 2500-N	S 4010-Y10R	S 3020-Y30R	S 4030-Y60R	S 3010-R80B	S 3010-G10Y
S 3000-N	S 4020-Y10R	S 3030-Y30R	S 4040-Y60R	S 3020-R80B	S 3020-G10Y
S 0502-Y	S 0505-Y20R	S 3050-Y30R	S 1005-Y70R	S 1005-R90B	S 4010-G10Y
S 1002-Y	S 0510-Y20R	S 4020-Y30R	S 1010-Y70R	S 1010-R90B	S 4020-G10Y
S 1502-Y	S 0515-Y20R	S 4030-Y30R	S 1510-Y70R	S 1510-R90B	S 1005-G30Y
S 2002-Y	S 0520-Y20R	S 4040-Y30R	S 1515-Y70R	S 1515-R90B	S 1010-G30Y
S 2502-Y	S 1005-Y20R	S 1005-Y40R	S 2020-Y70R	S 2005-R90B	S 2010-G30Y
S 3502-Y	S 1010-Y20R	S 1010-Y40R	S 3020-Y70R	S 2010-R90B	S 3010-G30Y
S 4502-Y	S 1015-Y20R	S 1510-Y40R	S 3030-Y70R	S 3010-R90B	S 3020-G30Y
S 5502-Y	S 1020-Y20R	S 1515-Y40R	S 3040-Y70R	S 3020-R90B	S 4010-G30Y
S 0502-Y50R	S 1030-Y20R	S 2010-Y40R	S 4030-Y70R	S 4010-R90B	S 1005-G50Y
S 1002-Y50R	S 1510-Y20R	S 2030-Y40R	S 4040-Y70R	S 4020-R90B	S 2010-G50Y
S 1502-Y50R	S 1515-Y20R	S 3010-Y40R	S 1005-Y80R	S 1010-B	S 3010-G50Y
S 2002-Y50R	S 2010-Y20R	S 3020-Y40R	S 1510-Y80R	S 1515-B	S 3020-G50Y
S 1002-R	S 2020-Y20R	S 3030-Y40R	S 1515-Y80R	S 2010-B	S 4010-G50Y
S 1502-R	S 2030-Y20R	S 3040-Y40R	S 2020-Y80R	S 3010-B	S 4020-G50Y
S 2002-R	S 2040-Y20R	S 4020-Y40R	S 3020-Y80R	S 3020-B	S 2010-G70Y
S 2502-R	S 3010-Y20R	S 4030-Y40R	S 3030-Y80R	S 4020-B	S 3010-G70Y
S 1002-B	S 3020-Y20R	S 1005-Y50R	S 4030-Y80R	S 2010-B10G	S 4010-G70Y
S 1502-B	S 3030-Y20R	S 1010-Y50R	S 4040-Y80R	S 3010-B10G	S 4020-G70Y
S 2002-B	S 3040-Y20R	S 1510-Y50R	S 1005-Y90R	S 4010-B10G	S 1005-G80Y
S 2502-B	S 4020-Y20R	S 1515-Y50R	S 1510-Y90R	S 4020-B10G	S 2005-G80Y
S 3502-B	S 4030-Y20R	S 2010-Y50R	S 1515-Y90R	S 1010-B50G	S 3005-G80Y
S 4502-B	S 4040-Y20R	S 2020-Y50R	S 2020-Y90R	S 2010-B50G	S 4005-G80Y
S 0505-Y10R	S 0505-Y30R	S 3010-Y50R	S 3020-Y90R	S 3010-B50G	S 1005-G90Y
S 0510-Y10R	S 0510-Y30R	S 3020-Y50R	S 3030-Y90R	S 3020-B50G	S 1020-G90Y
S 1005-Y10R	S 0515-Y30R	S 3030-Y50R	S 4030-Y90R	S 4010-B50G	S 1510-G90Y
S 1010-Y10R	S 1005-Y30R	S 3040-Y50R	S 4040-Y90R	S 4020-B50G	S 1515-G90Y
S 1015-Y10R	S 1010-Y30R	S 4020-Y50R	S 2005-R20B	S 1005-B80G	S 2010-G90Y
S 1020-Y10R	S 1015-Y30R	S 4030-Y50R	S 2010-R20B	S 2005-B80G	S 3010-G90Y
S 1030-Y10R	S 1020-Y30R	S 1005-Y60R	S 3005-R20B	S 3005-B80G	
S 1510-Y10R	S 1030-Y30R	S 2020-Y60R	S 3010-R20B	S 4005-B80G	
S 1515-Y10R	S 2020-Y30R	S 3020-Y60R	S 4005-R20B	S 1010-B90G	
S 2030-Y10R	S 2030-Y30R	S 3030-Y60R	S 4020-R20B	S 2010-B90G	